


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

uni-fitt

Фитинги резьбовые латунные
UNI-FITT





1. Назначение и область применения

Резьбовые фитинги UNI-FITT предназначены для соединения резьбовых элементов систем холодного и горячего водоснабжения, отопления.

Резьбовые фитинги относятся к разборным соединениям, т.е. соединения подлежат разборке.

Резьбовые фитинги совместимы с любыми элементами гидравлических систем, имеющих резьбовые соединения (тип – трубная резьба) соответствующего диаметра.

Технические характеристики

Рабочее давление: до 30 бар

Рабочая температура: -20 – +200°C

Тип резьбы: ISO 228 (ГОСТ 6357-87)

Характеристики резьбы

| Обозначение резьбы в дюймах | Наружный диаметр резьбы, мм | Шаг резьбы, мм | Число витков резьбы на 1" |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------|
| 1/4 | 13,158 | 1,337 | 19 |
| 3/8 | 16,663 | 1,337 | 19 |
| 1/2 | 20,956 | 1,814 | 14 |
| 3/4 | 26,442 | 1,814 | 14 |
| 1 | 33,250 | 2,309 | 11 |
| 1 1/4 | 41,913 | 2,309 | 11 |
| 1 1/2 | 47,805 | 2,309 | 11 |
| 2 | 59,616 | 2,309 | 11 |

2. Материал фитинга

Фитинги изготовлены из латуни CW617N (EN 12165) методом горячей штамповки с последующей обработкой.

Уплотнительные кольца в составных фитингах выполнены из этилен-пропилен-диен каучука EPDM по ГОСТ 9833-73.

Фитинги, чьи артикулы содержат букву «N», имеют покрытие никелем.

Фитинги, чьи артикулы содержат букву «C», имеют покрытие хромом.



3. Номенклатура

Муфта



| Артикул | Размер | Упаковка, шт. |
|--------------|--------|---------------|
| 10110G000404 | 1/2" | 10 |
| 10110G000505 | 3/4" | 10 |
| 10110G000606 | 1" | 10 |
| 10110G000707 | 1 1/4" | 1 |

Муфта никелированная



| Артикул | Размер | Упаковка, шт. |
|--------------|--------|---------------|
| 10110N000404 | 1/2" | 10 |
| 10110N000505 | 3/4" | 10 |
| 10110N000606 | 1" | 10 |
| 10110N000707 | 1 1/4" | 10 |

Муфта редукционная



| Артикул | Размер | Упаковка, шт. |
|--------------|-------------|---------------|
| 10110G000504 | 3/4" x 1/2" | 10 |
| 10110G000604 | 1" x 1/2" | 10 |
| 10110G000605 | 1" x 3/4" | 10 |
| 10110G000706 | 1 1/4" x 1" | 10 |

Муфта редукционная никелированная



| Артикул | Размер | Упаковка, шт. |
|--------------|-------------|---------------|
| 10110N000504 | 3/4" x 1/2" | 10 |
| 10110N000605 | 1" x 3/4" | 10 |
| 10110N000706 | 1 1/4" x 1" | 1 |

Ниппель



| Артикул | Размер | Упаковка, шт. |
|--------------|--------|---------------|
| 10112G000404 | 1/2" | 10 |
| 10112G000505 | 3/4" | 10 |
| 10112G000606 | 1" | 10 |
| 10112G000707 | 1 1/4" | 1 |
| 10112G000808 | 1 1/2" | 1 |
| 10112G000909 | 2" | 1 |

Ниппель никелированный



| Артикул | Размер | Упаковка, шт. |
|--------------|--------|---------------|
| 10112N000404 | 1/2" | 10 |
| 10112N000505 | 3/4" | 10 |
| 10112N000606 | 1" | 10 |
| 10112N000707 | 1 1/4" | 1 |
| 10112N000808 | 1 1/2" | 1 |

Ниппель редукционный



| Артикул | Размер | Упаковка, шт. |
|--------------|-----------------|---------------|
| 10112G000403 | 1/2" x 3/8" | 10 |
| 10112G000504 | 3/4" x 1/2" | 10 |
| 10112G000604 | 1" x 1/2" | 10 |
| 10112G000605 | 1" x 3/4" | 10 |
| 10112G000706 | 1 1/4" x 1" | 10 |
| 10112G000807 | 1 1/2" x 1 1/4" | 1 |

Ниппель редукционный никелированный



| Артикул | Размер | Упаковка, шт. |
|--------------|-----------------|---------------|
| 10112N000403 | 1/2" x 3/8" | 10 |
| 10112N000504 | 3/4" x 1/2" | 10 |
| 10112N000604 | 1" x 1/2" | 10 |
| 10112N000605 | 1" x 3/4" | 10 |
| 10112N000706 | 1 1/4" x 1" | 10 |
| 10112N000807 | 1 1/2" x 1 1/4" | 1 |



Переходник НВ



| Артикул | Размер | Упаковка, шт. |
|--------------|-------------|---------------|
| 10111G000304 | 3/8" x 1/2" | 1 |
| 10111G000405 | 1/2" x 3/4" | 1 |
| 10111G000406 | 1/2" x 1" | 1 |
| 10111G000506 | 3/4" x 1" | 1 |

Переходник НВ никелированный



| Артикул | Размер | Упаковка, шт. |
|--------------|-------------|---------------|
| 10111N000304 | 3/8" x 1/2" | 10 |
| 10111N000405 | 1/2" x 3/4" | 10 |
| 10111N000406 | 1/2" x 1" | 10 |
| 10111N000506 | 3/4" x 1" | 10 |

Тройник В



| Артикул | Размер | Упаковка, шт. |
|--------------|--------------------|---------------|
| 10130G040404 | 1/2" | 10 |
| 10130G050405 | 3/4" x 1/2" x 3/4" | 10 |
| 10130G050505 | 3/4" | 10 |
| 10130G060406 | 1" x 1/2" x 1" | 10 |
| 10130G060506 | 1" x 3/4" x 1" | 10 |
| 10130G060606 | 1" | 10 |
| 10130G070707 | 1 1/4" | 1 |

Тройник В никелированный



| Артикул | Размер | Упаковка, шт. |
|--------------|--------------------|---------------|
| 10130N040404 | 1/2" | 10 |
| 10130N050405 | 3/4" x 1/2" x 3/4" | 10 |
| 10130N050505 | 3/4" | 10 |
| 10130N060406 | 1" x 1/2" x 1" | 10 |
| 10130N060506 | 1" x 3/4" x 1" | 10 |
| 10130N060606 | 1" | 10 |
| 10130N070707 | 1 1/4" | 1 |

Угол ВВ



| Артикул | Размер | Упаковка, шт. |
|--------------|-------------|---------------|
| 10120G000404 | 1/2" | 10 |
| 10120G000504 | 3/4" x 1/2" | 10 |
| 10120G000505 | 3/4" | 10 |
| 10120G000606 | 1" | 5 |

Угол ВВ никелированный



| Артикул | Размер | Упаковка, шт. |
|--------------|-------------|---------------|
| 10120N000404 | 1/2" | 10 |
| 10120N000504 | 3/4" x 1/2" | 10 |
| 10120N000505 | 3/4" | 10 |
| 10120N000606 | 1" | 5 |

Угол НН



| Артикул | Размер | Упаковка, шт. |
|--------------|--------|---------------|
| 10122G000404 | 1/2" | 10 |
| 10122G000505 | 3/4" | 10 |

Угол НН никелированный



| Артикул | Размер | Упаковка, шт. |
|--------------|--------|---------------|
| 10122N000404 | 1/2" | 10 |
| 10122N000505 | 3/4" | 10 |

Угол НВ



| Артикул | Размер | Упаковка, шт. |
|--------------|--------|---------------|
| 10121G000404 | 1/2" | 10 |
| 10121G000505 | 3/4" | 10 |
| 10121G000606 | 1" | 1 |

Угол НВ никелированный



| Артикул | Размер | Упаковка, шт. |
|--------------|--------|---------------|
| 10121N000404 | 1/2" | 10 |
| 10121N000505 | 3/4" | 10 |
| 10121N000606 | 1" | 10 |

**Футорка ВВ**

| Артикул | Размер | Упаковка, шт. |
|--------------|-----------------|---------------|
| 10113G000402 | 1/2" x 1/4" | 10 |
| 10113G000403 | 1/2" x 3/8" | 10 |
| 10113G000504 | 3/4" x 1/2" | 10 |
| 10113G000604 | 1" x 1/2" | 10 |
| 10113G000605 | 1" x 3/4" | 10 |
| 10113G000705 | 1 1/4" x 3/4" | 1 |
| 10113G000706 | 1 1/4" x 1" | 1 |
| 10113G000805 | 1 1/2" x 3/4" | 1 |
| 10113G000806 | 1 1/2" x 1" | 1 |
| 10113G000807 | 1 1/2" x 1 1/4" | 1 |
| 10113G000907 | 2" x 1 1/4" | 1 |
| 10113G000908 | 2" x 1 1/2" | 1 |

**Футорка ВВ
никелированная**

| Артикул | Размер | Упаковка, шт. |
|--------------|---------------|---------------|
| 10113N000402 | 1/2" x 1/4" | 10 |
| 10113N000403 | 1/2" x 3/8" | 10 |
| 10113N000504 | 3/4" x 1/2" | 10 |
| 10113N000604 | 1" x 1/2" | 10 |
| 10113N000605 | 1" x 3/4" | 10 |
| 10113N000705 | 1 1/4" x 3/4" | 1 |
| 10113N000706 | 1 1/4" x 1" | 1 |
| 10113N000806 | 1 1/2" x 1" | 1 |

**Заглушка В**

| Артикул | Размер | Упаковка, шт. |
|--------------|--------|---------------|
| 10100G000004 | 1/2" | 10 |
| 10100G000005 | 3/4" | 10 |
| 10100G000006 | 1" | 10 |

Заглушка В никелированная

| Артикул | Размер | Упаковка, шт. |
|--------------|--------|---------------|
| 10100N000004 | 1/2" | 10 |
| 10100N000005 | 3/4" | 10 |
| 10100N000006 | 1" | 10 |

**Заглушка Н**

| Артикул | Размер | Упаковка, шт. |
|--------------|--------|---------------|
| 10102G000004 | 1/2" | 10 |
| 10102G000005 | 3/4" | 10 |
| 10102G000006 | 1" | 10 |

Заглушка Н никелированная

| Артикул | Размер | Упаковка, шт. |
|--------------|--------|---------------|
| 10102N000004 | 1/2" | 10 |
| 10102N000005 | 3/4" | 10 |
| 10102N000006 | 1" | 10 |

**Штуцер В**

| Артикул | Размер | Упаковка, шт. |
|--------------|-----------|---------------|
| 10170G040010 | 10 x 1/2" | 10 |
| 10170G040013 | 13 x 1/2" | 10 |
| 10170G040015 | 15 x 1/2" | 10 |
| 10170G050020 | 20 x 3/4" | 10 |
| 10170G060025 | 25 x 1" | 10 |

Штуцер Н

| Артикул | Размер | Упаковка, шт. |
|--------------|-----------|---------------|
| 10172G040015 | 15 x 1/2" | 10 |
| 10172G040020 | 20 x 1/2" | 10 |
| 10172G050020 | 20 x 3/4" | 10 |
| 10172G050025 | 25 x 3/4" | 10 |
| 10172G060025 | 25 x 1" | 10 |



Удлинитель НН

| Артикул | Размер | Упаковка, шт. |
|--------------|---------------|---------------|
| 10152G040050 | 50 мм x 1/2" | 10 |
| 10152G040060 | 60 мм x 1/2" | 10 |
| 10152G040070 | 70 мм x 1/2" | 10 |
| 10152G040080 | 80 мм x 1/2" | 10 |
| 10152G040100 | 100 мм x 1/2" | 10 |
| 10152G040150 | 150 мм x 1/2" | 10 |



Удлинитель НН

| Артикул | Размер | Упаковка, шт. |
|--------------|---------------|---------------|
| 10152G050050 | 50 мм x 3/4" | 10 |
| 10152G050060 | 60 мм x 3/4" | 10 |
| 10152G050080 | 80 мм x 3/4" | 10 |
| 10152G050100 | 100 мм x 3/4" | 10 |
| 10152G050150 | 150 мм x 3/4" | 10 |



Удлинитель НВ

| Артикул | Размер | Упаковка, шт. |
|--------------|--------------|---------------|
| 10151G040010 | 10 мм x 1/2" | 10 |
| 10151G040015 | 15 мм x 1/2" | 10 |
| 10151G040020 | 20 мм x 1/2" | 10 |
| 10151G040030 | 30 мм x 1/2" | 10 |
| 10151G040040 | 40 мм x 1/2" | 10 |
| 10151G040050 | 50 мм x 1/2" | 10 |
| 10151G040080 | 80 мм x 1/2" | 10 |
| 10151G050015 | 15 мм x 3/4" | 10 |
| 10151G050025 | 25 мм x 3/4" | 10 |
| 10151G050030 | 30 мм x 3/4" | 10 |
| 10151G050050 | 50 мм x 3/4" | 10 |
| 10151G050080 | 80 мм x 3/4" | 10 |



Удлинитель НВ хромированный

| Артикул | Размер | Упаковка, шт. |
|--------------|--------------|---------------|
| 10151C040010 | 10 мм x 1/2" | 10 |
| 10151C040015 | 15 мм x 1/2" | 10 |
| 10151C040020 | 20 мм x 1/2" | 10 |
| 10151C040030 | 30 мм x 1/2" | 10 |
| 10151C040040 | 40 мм x 1/2" | 10 |
| 10151C040050 | 50 мм x 1/2" | 10 |
| 10151C040080 | 80 мм x 1/2" | 10 |
| 10151C050015 | 15 мм x 3/4" | 10 |
| 10151C050025 | 25 мм x 3/4" | 10 |
| 10151C050030 | 30 мм x 3/4" | 10 |
| 10151C050050 | 50 мм x 3/4" | 10 |
| 10151C050080 | 80 мм x 3/4" | 10 |



Удлинитель НН

| Артикул | Размер | Упаковка, шт. |
|--------------|------------|---------------|
| 10152G060050 | 50 мм x 1" | 10 |
| 10152G060060 | 60 мм x 1" | 10 |
| 10152G060080 | 80 мм x 1" | 10 |



Узел пятивыводной

| Артикул | Размер | Упаковка, шт. |
|--------------|----------------|---------------|
| 10135G028206 | 82 x 1" x 1/4" | 5 |



Удлинитель НН с длинной резьбой

| Артикул | Размер | Упаковка, шт. |
|--------------|------------|---------------|
| 10152G060050 | 50 мм x 1" | 10 |
| 10152G060060 | 60 мм x 1" | 10 |
| 10152G060080 | 80 мм x 1" | 10 |



Контргайка с бортиком

| Артикул | Размер | Упаковка, шт. |
|--------------|--------|---------------|
| 10117G000004 | 1/2" | 20 |
| 10117G000005 | 3/4" | 20 |
| 10117G000006 | 1" | 20 |
| 10117G000007 | 1 1/4" | 10 |



Разъемное соединение с прокладкой O-RING

| Артикул | Размер | Упаковка, шт. |
|--------------|--------|---------------|
| 10161G000404 | 1/2" | 10 |
| 10161G000505 | 3/4" | 10 |
| 10161G000606 | 1" | 5 |
| 10161G000707 | 1 1/4" | 1 |



Разъемное соединение с прокладкой O-RING

никелированное

| Артикул | Размер | Упаковка, шт. |
|--------------|--------|---------------|
| 10161N000404 | 1/2" | 10 |
| 10161N000505 | 3/4" | 10 |
| 10161N000606 | 1" | 5 |
| 10161N000707 | 1 1/4" | 1 |



Разъемное соединение плоской прокладкой

| Артикул | Размер | Упаковка, шт. |
|--------------|--------|---------------|
| 10164G000404 | 1/2" | 10 |
| 10164G000505 | 3/4" | 10 |
| 10164G000606 | 1" | 5 |
| 10164G000707 | 1 1/4" | 1 |



Разъемное соединение плоской прокладкой никелированное

| Артикул | Размер | Упаковка, шт. |
|--------------|--------|---------------|
| 10164N000404 | 1/2" | 10 |
| 10164N000505 | 3/4" | 10 |
| 10164N000606 | 1" | 5 |
| 10164N000707 | 1 1/4" | 1 |



Разъемное соединение угловое с прокладкой O-RING

| Артикул | Размер | Упаковка, шт. |
|--------------|--------|---------------|
| 10171G000404 | 1/2" | 10 |
| 10171G000505 | 3/4" | 10 |
| 10171G000606 | 1" | 5 |



Разъемное соединение угловое с прокладкой O-RING никелированное

| Артикул | Размер | Упаковка, шт. |
|--------------|--------|---------------|
| 10171N000404 | 1/2" | 10 |
| 10171N000505 | 3/4" | 10 |
| 10171N000606 | 1" | 5 |



4. Указания по монтажу

Монтаж резьбовых фитингов следует производить в соответствии с требованиями СНиП 3.05.01-85.

При монтаже системы для герметизации соединений следует использовать ленту ФУМ, ПМА-уплотнительную нить или анаэробный герметик.

Запрещается при монтаже фитинга прилагать чрезмерные усилия на стенку резьбового фитинга, при усилии на ручку 15 кг, и равномерной намотке уплотнителя:

| Номер ключа (КТР ¹) | Длина ключа, мм | Пределы применения | Допустимое давление, бар | | | | |
|---------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|------|----|--------|--------|
| | | | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" |
| 0 | 250 | 0" – 1" | 30 | 19 | 12 | | |
| 1 | 300 | 1/2" – 1 1/2" | 36 | 23 | 14 | 9 | 5,7 |
| 2 | 400 | 1/2" – 2" | 48 | 31 | 19 | 12 | 7,6 |
| 3 | 565 | 1/2" – 3" | | 43 | 26 | 17 | 10,8 |
| 4 | 715 | 1" – 4" | | | 33 | 21 | 14 |
| 5 | 895 | 1 1/2" – 5" | | | | 27 | 17 |

¹ – КТР – ключ трубный разводной.

5. Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию

Системы с использованием резьбовых фитингов не допускается использовать для скрытой (в бетонной стяжке) прокладки трубопровода, т.к. фитинг может нуждаться в дополнительном обслуживании в течение всего срока эксплуатации трубопровода.

6. Условия хранения и транспортировки

Резьбовые фитинги UNI-FITT должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя согласно условиям хранения по ГОСТ 15150-69. Транспортировка может осуществляться железнодорожным, автомобильным и авиационным транспортом.

7. Гарантийные обязательства

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя. Гарантия не распространяется на дефекты связанные:

- с неправильным монтажом или эксплуатацией;
- с нарушением правил, изложенных в настоящем паспорте об условиях хранения, монтажа, испытаниях, эксплуатации и обслуживания изделий;
- с ненадлежащей транспортировкой и погрузочно-разгрузочными работами;
- с наличием следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- с наличием повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными случаями;



- с наличием повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- с наличием следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока. В случае необоснованности претензий, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.

При предъявлении претензий к качеству товара, покупатель предоставляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:
 - название организации или Ф.И.О. покупателя;
 - фактический адрес покупателя и контактный телефон;
 - название и адрес организации, производившей монтаж;
 - адрес установки изделия;
 - краткое описание дефекта.
2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция);
3. Фотографии неисправного изделия;
4. Акт гидравлического испытания системы, в которой монтировалось изделие;
5. Копия гарантийного талона со всеми заполненными графами.

Представители Гарантийной организации могут запросить дополнительные документы для определения причин аварии и размеров ущерба.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Резьбовые фитинги латунные

| № | Артикул | Количество |
|----|---------|------------|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |

Гарантийный срок – 36 месяцев со дня продажи.

С условиями гарантии, правилами установки и эксплуатации ознакомлен:

Покупатель _____
(подпись)

Продавец _____
(подпись)

Дата продажи _____ / _____ / _____

Печать
торгующей
организации

Рекламации и претензии к качеству товара принимаются по адресу:

ООО «ТриД», Вашутинское шоссе, вл. 36

г. Химки, Московская обл., 141400

тел. (495) 787-71-48

