



КОПИЯ

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по городу Москве

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.01.03.486.П.008050.02.0701 12.02.2007

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Стальные отопительные приборы

изготовленная в соответствии
со спецификацией фирмы изготовителя

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) санитарным правилам

(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест", СанПиН 2.1.2.729-99

Организация-изготовитель

фирма "KERMI GmbH"
Pankofen-Bahnhof 1, D-94447 Plattling

Германия

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

фирма "KERMI GmbH"
Pankofen-Bahnhof 1, D-94447 Plattling

Германия

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Сертификат ISO 9001:2000, Протокол № 150 от 02.02.07г ИЛЦ ФГУЗ "ЦГиЭ в г. Москве", письмо производителя, сертификат качества ISO 9001:2000, ЭЗ ФГУЗ "ЦГиЭ в г. Москве" № 04740-03 от 09.02.07г

№1225572

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,
показатели (факторы)

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

Из тепловых радиаторов, сделанных из окрашенных металлических пластин, в моделируемые среду (воздух) не выделяются вредные химические вещества в количествах, превышающих допустимые значения.

Область применения:

Для систем водяного отопления в зданиях различного назначения

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

Согласно рекомендациям фирмы изготовителя. При монтаже использовать средства защиты кожи рук (перчатки).

Информация, наносимая на этикетку:

Наименование продукции, фирма изготовитель, номер партии, дата изготовления, область применения, условия и срок хранения, эксплуатации, транспортирования

Город Москва, четырнадцатое марта

Я, Черкасова Елена Анатольевна, исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Ловинюкова А.С., свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем исправлении или каких-либо особенностей нет.

Заключение действительно до

28.02.2012

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

Зарегистрировано в реестре за №

Взыскано по тарифу

Нотариуса

№ 5988

Черкасова

Е.А. Черкасова

И.И. Филатов

